



Étraves et Ailerons

Étraves série V
Ailerons série A

ÉTRAVES SÉRIE V



Les étraves transformables SÉRIE V sont particulièrement bien adaptées au déneigement de la neige lourde, dans les chemins étroits ou encaissés.

Les étraves sont des outils polyvalents efficaces dans toutes les situations. De par leur structure, les étraves permettent 3 positions de travail:

POSITION 1 = **étrave**


La conduite du véhicule est plus facile, la stabilité est meilleure et la largeur déneigée constante.

POSITION 2 = **lame biaisée**

L'évacuation vers le bas côté de la route est facilité.

POSITION 3 = **papillon**

Permet de pousser la neige.



Spécifications:

- Tablier en acier peint.
- Grenillage et peinture époxy cuite au four à 200°C.
- Profil et nez galbé pénétrant (en option: bavette caoutchouc).
- Adaptation sur tout type de porteur équipé d'un système d'attelage.
- Racleurs d'usures en acier spécial (abrasion dureté 400 Brinells, étrave type VA) ou en polyuréthane (étrave type VV).
- Signalisation conforme aux normes en vigueur.
- Rattrapage des dévers.




Hydraulique:

- Relevage par un vérin double effet et sécurisé.
- L'ouverture des ailes par deux vérins double effet et sécurisé (clapets by-pass avec accumulateurs hydropneumatiques).



Tube coaxial permettant une oscillation jusqu'à 7°

Système de sécurité





AILERONS SÉRIE A

Les ailerons SÉRIE A sont des ailerons élargisseurs de côté (droit ou gauche) pour camion porte benne ou porte saleuse. Ces ailerons sont très efficaces dans de nombreux cas de figure: la trace au sol déneigée est beaucoup plus importante que lors de l'utilisation d'un outil frontal seul.


La partie avant de l'aileron reprenant derrière les roues du véhicule porteur, on obtient ainsi une parfaite reprise du bourlet de neige laissé par l'outil frontal (lame ou étrave).

Spécifications:

- Tablier en polyéthylène haute densité.
- Structure en acier à haute limite élastique.
- Grenailage et Peinture époxy cuite au four à 200°C.
- Profil galbé (en option: bavette caoutchouc).
- Adaptation sur tout type de porteur équipés d'un système d'attelage latéral.
- Racleurs d'usures en acier spécial (abrasion dureté 400 Brinells, aileron type AA) ou en polyuréthane (aileron type AV).
- Ressorts de sécurité en bas de lame.
- Chariot de dépose.
- Signalisation conforme aux normes en vigueur.
- Rattrapage des dévers (vérin double effet et plaque oscillante).

Hydraulique:

- Relevage par un vérin double effet et sécurité.
- Ouverture/fermeture par un vérin double effet et sécurité.



Hauteur de relevage importante



Chariot de dépose



Ressorts de sécurité



Système de cavage



En haut: aileron sorti et aileron rentré



ÉTRAVES SÉRIE V • AILERONS SÉRIE A

Après-vente

Le succès international de Arvel Industries S.a.r.l. repose sur un réseau ramifié et qualifié de distributeurs en mesure d'offrir des conseils spécialisés à chaque client. L'assistance Arvel commence dès la phase de conception des épandeurs avec l'application de solutions personnalisées aux nécessités des clients. Nous avons basé notre travail, sur deux points essentiels: la formation avec mise à niveau constante de nos collaborateurs hautement spécialisés et un nouveau magasin de pièces de rechange entièrement automatisé.

Qualité certifiée et coûts maîtrisés

Chez Arvel, la recherche de la qualité passe par le développement technologique constant des équipements afin de garantir des frais d'entretien réduits et une durée de vie maximale des produits. De ce fait, les produits Arvel représentent la meilleure solution en matière de performances à long terme.

© La Société se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques, esthétiques et de fonctionnement sans préavis. Les illustrations, les caractéristiques et les données sont seulement indicatives et ne sont pas contractuelles.



Arvel Industries S.a.r.l.
Z. A. Pérache
63114 Coudes
téléphone +33.04.73969222
téléfax +33.04.73969214
com@arvel.fr

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
tel. +39 0175 258 800
fax +39 0175 258 825
com@giletta.com

ADPIOPPA.03/2006